

Пружина металлическая в бобине

Цвета	Диаметр		Толщина переплётки лист 70-80 г/м ²	Петель в бобине	Производитель	Цена , руб.		
	мм	дюймы						
WireLine (китайская проволока) пр-во Россия белый, черный, серебро+15%, синий+10%,	4,8	3/16	30	145000	3/16 Китай	6600		
	6,4	1/4	45	87000	1/4 (Россия, WireLine)	3300		
				90000	1/4 (Россия, Bindwire)	3300		
				87000	Wire Comb (Россия)	3300		
				84000	1/4 Китай	3075		
87000	1/4 (Россия, Спринглайн)	4200						
Bindwire (китайская проволока) пр-во Россия белый, черный, серебро, синий, бронза, зеленый, красный, желтый	7,9	5/16	60	60000	5/16 (Россия, WireLine)	3300		
				60000	5/16 (Россия, Bindwire)	3300		
				60000	Wire Comb (Россия)	3300		
				60000	5/16 Китай	3300		
60000	5/16 (Россия, Спринглайн)	4200	9,5	3/8	75	44000	3/8 (Россия, WireLine)	3150
						43000	3/8 (Россия, Bindwire)	3150
						44000	7/16 Wire Comb (Россия)	3600
						42000	3/8 Китай	3150
44000	3/8 (Россия, Спринглайн)	4200						
Wire Comb (российская проволока) пр-во Россия белый, черный	11,1	7/16	85	31000	7/16 (Россия, WireLine)	3000		
				31000	7/16 (Россия, Bindwire)	3000		
				31000	7/16 Wire Comb (Россия)	3600		
				28000	7/16 Китай	3000		
Пружина Китай цвета: белый, черный серебро, синий,	12,7	1/2	100	25000	1/2 (Россия, WireLine)	3000		
				25000	1/2 (Россия, Bindwire)	3000		
				25000	7/16 Wire Comb (Россия)	3600		
				24000	1/2 Китай	3000		
Пружина Спринглайн * (бельгийская проволока) пр-во Россия белый, черный, серебро+15%, (синий, бронза, зеленый, красный, желтый) +10%	14,3	9/16	120	25000	1/2 (Россия, Спринглайн)	4050		
				20000	9/16 (Россия, WireLine)	3000		
				20000	9/16 (Россия, Bindwire)	3000		
				20000	9/16 Wire Comb (Россия)	3600		
18000	9/16 Китай	3600						
20000	9/16 (Россия, Спринглайн)	4050						

* Цены на пружины Wire Comb, WireLine и Спринглайн указаны за белые и черные цвета, стоимость серебряных пружин на 15 % больше, остальные цвета дороже на 10 %.

Металлические переплётные элементы (формат А4)

1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, Китай

Цвета	Диаметр		Толщина переплётки лист 70-80 г/м ²	Кол-во штук в упаковке	Производитель	Цена , руб.
	мм	дюймы				
Пружина Китай белый, черный, синий, серебро, бронза	4,8	3/16	30	100	Китай	270
	6,4	1/4	45	100		270
	7,9	5/16	60	100		330
	9,5	3/8	75	100		480
	11,1	7/16	85	100		630
	12,7	1/2	100	100		690
	12,7	1/2	100	50		345
	14,3	9/16	120	100		900
	14,3	9/16	120	50		450

Металлические переплётные элементы (формат А4)
1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, Спринглайн

Цвета	Диаметр		Толщина переплёта лист 70-80 г/м ²	Кол-во штук в упаковке	Производитель	Цена , руб.
	мм	дюймы				
Пружина Спринглайн* белый, черный, синий, красный, желтый, бронза, зеленый, серебро	4,8	3/16	30	100	Россия, Спринглайн	420
	6,4	1/4	45	100		390
	7,9	5/16	60	100		480
	9,5	3/8	75	100		540
	11,1	7/16	85	100		720
	12,7	1/2	100	100		810
	14,3	9/16	120	100		900


Календарные петли (ригели)

Изображение	Длина ригеля, мм.	Кол-во в упаковке,шт	Цена за белые и черные, руб.	Цена за остальные цвета, руб.	Цвета
	80	100	87	96	Белый, черный, серебро, бронза, синий, зеленый, красный, желтый
	100		108	119	
	105		111	122	
	135		120	132	
	150		125	137	
	200		144	158	
	250		162	178	
	290		183	201	
	300		213	234	
	350		237	261	
	400		249	274	
	450		312	343	
	500		324	356	

Курсоры


Изображение	Размер	Цвет окошка курсора	Размеры окошка курсора	Кол-во в упаковке	Цена, руб
	Сварное несъемное окошко				
	8-13 см. Мини	красный	Размер внешней рамки 17x15 мм., внутренней - 10x8 мм	100 шт.	330
	13-18 см. Мини			100 шт.	330
	18-23 см. Миди			100 шт.	330
	23-26 см. Миди			100 шт.	330
	26-32 см. (1 размер)	красный, синий, зелёный, металл	Размер внешней рамки 38x30 мм., внутренней - 29x19 мм.	100 шт.	330
	32-36 см. (2 размер)			100 шт.	360
	36-40 см. (3 размер)			100 шт.	375

Люверсы (колечки Пикколо)



Изображение	Наименование	Цена, руб
	d4,8 мм золото (250 шт.)	135
	d3мм золото/серебро (1000 шт.)	630
	d4мм золото/серебро (1000 шт.)	300
	d4мм золото/серебро (10 000 шт.), 1кг	2775
	d4мм красный/зеленый/синий/ черный/белый/жёлтый (1000шт.)	480
	d4мм красный/зеленый/синий/ черный/белый/жёлтый (10 000шт.), 1 кг	3900
	d5,5мм золото/серебро (1000 шт.)	318
	d5,5мм золото/серебро (10 000 шт.), 1 кг	2820
	d5,5мм синий/ черный/жёлтый (1000шт.)	510
	d5,5мм синий/ черный (10 000шт.), 1 кг	4200
	d6мм золото/серебро (1000шт.)	780
	d6мм красный/зеленый/синий/ черный/белый(1000шт.)	1080
	Колечки для Eyelet d 5 мм (250 шт.)	225

Часовой механизм для календаря

Наименование	Цена за 1шт, руб
Часовой механизм для квартального календаря. Поставляется без батареек.	50




Календарные блоки

Изображение	Описание	Цена, руб.
	<p>Календарные блоки 3-х блочные нерезанные синие, серые, 297x450мм, офсет 80 г/м2, (50шт)</p>	<p>1050</p>
	<p>Календарный блок 3-х блочный нарезанный золото, серебро 297x450мм, меловка 90 г/м2,(100 шт)</p>	<p>2550</p>


"Набор 100 календарей"



Описание	Цена, руб.
Металлическая пружина 7,9мм (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, 100шт. - 3 пачки	900
Календарные блоки 3-х блочные нерезанные, 297x 450мм, офсет 80 г/м2, (50шт) - 2 пачки	1800
Календарные курсоры 100 шт. (любой размер) — 1пачка	300
ИТОГО	3000





Оборудование для биговки и перфорации

Изображение	Наименование	Цена, руб.
Механические биговальные аппараты		
	Биговка HC18 рабочая ширина 450, толщина материала 1,7	5 130
	Биговальный аппарат DC-460 Длина бига до 460 мм, толщина материала 1,7	7 140
	Биговка HC460 длина бигования 460, толщина материала 1,7	10 230
	Биговка Fastbind C400 Макс. толщина материала до 2 мм, макс. длина биговки 400мм	18 690
	Сyclos KSL 435 длина биговки 435мм, бумага до 400 г/м2, ширина бига 1,2мм, 1,8мм, биговка под углом	22 830
	Сyclos GPM 315 длина биговки и перфорации 315мм, до 400 г/м2, биг 1,2мм, 1,8мм, биговка и перф-ция под углом	23 730
	Марзан для GPM 315 (544 29 794)	3 030
	Биговально-перфорационная планка (пластина в сборе) для GPM 315 (544 30 422)	2 670
Электрические биговальные аппараты		
	Электрическая биговка EC520 длина биговки 520мм, 1,2мм	33 900
	Сyclos GPM - 450 длина биговки и перфорации 450мм, до 400 г/м2, биг 1,2мм, 1,8мм, биговка и перф-ция под углом	84 000
	СК 600 Аппарат перфорационный+планка	72 150
	СК 600 Инструмент HF301 квадрат. 4X4мм — полуавтоматический промышленный перфоратор с ручной подачей бумаги, отлично подойдет для работы в малых и средних типографиях.	23 400
	СК 600 Инструмент HO401 кругл.д.5мм	23 400
	СКD 600 Аппарат перфорационный+планка	134 550










	Super 600 Аппарат перфорационный+планка с кр.отв - полуавтоматический промышленный перфоратор с ручной подачей бумаги, отлично подойдет для работы в малых и средних типографиях. Может функционировать безостановочно в течение 24 часов. Машина оснащена столом с большой рабочей поверхностью и ограничителями для точного позиционирования материала, педалью ножного управления.	144 300
	Super 600 Закрывающий инструмент	29 250
	Super 600 Инструмент А квадрат 4мм ш3:1 72 отв	42 900
	Super 600 Инструмент D квадрат6,35мм ш2:1	42 900
	Super 600 Инструмент E 8x3мм пласт. пр.	42 900
	Super 600 Инструмент G кругл d3,2мм	42 900
	Super 600 Инструмент H кругл D4мм ш3:1 72 отв	42 900
	Super 600 Инструмент I кругл 4,2мм с риг.3:1 70отв	42 900
	Super 600 Инструмент K квадрат 4мм ш3:1 с риг. 70отв	42 900
	Super 600 Инструмент R кругл d5мм 2:1 48 отв	42 900

	VP 500 Аппарат биг.-перфорационный Introma Полуавтомат, 500мм, при биговке до 0,5мм, при перф-ции 0,7мм (2мм), 70 циклов в мин. (со станиной), без инструмента	189 150
	VP 500 Биговальная планка	31 200
	VP 500 Биговальная планка 4-х струнная	46 800
	VP 500 Перфорац. планка (квадрат.отв.)4x4 мм (3:1)	74 100
	VP 500 Перфорац. планка Ф 4 мм кругл. отв.(3/1)	42 900
	VP 500 Перфорационная планка Ф 1 мм (марочная перорация через 2мм)	74 100
	VP 500 Перфорационная планка для пл 3*8мм (шаг2:1)	74 100
	VP 500 Перфорационная планка Ф 4мм ригель (шаг 3:1)	74 100
	VP 500 Перфорационная планка Ф 6мм (шаг 2:1)	42 900
VP 500 Планка для отрывной перфорации (3мм / 1мм)	74 100	
	VP 720 Аппарат биг-перфорационный Introma Полуавтомат, длина 720мм, при биговке до 3мм, при перф-ции 2мм (3мм), 70 циклов в мин., без инструмента	331 500
	VP 720 Биговальная планка 4-х струнная	74 100
	VP 720 Биговальная планка (без направляющей)	42 900
	VP 720 Перфорационная планка (квадр отв. 4 мм)	74 100
	VP 720 Перфорационная планка Ф 1 мм (марочная пер	74 100
	VP 720 Перфорационная планка (квадр отв. под риг.)	74 100
	VP 720 Перфорационная планка (круг.отв. риг. 4мм) без направляющей	74 100
	VP 720 Перфорационная планка (круглые отв. Ф 4мм)	74 100
	VP 720 Планка для отрывной перфорации (3мм / 1мм)	74 100




Обрезчики углов и вырубщик под ригель

Изображение	Модель	Тип	Кол-во обрезаемых листов плотностью 80г/м ²	Дополнительные характеристики	Цена руб.	
	Mini	механический	5	базовый радиус R 5,00 мм, ручной	240	
	AD-1	механический	100	базовый радиус R 6,00 мм	3990	
	Дополнительное оборудование для обрезчиков углов					
	AD-1	Нож сменный к AD-1, закругленный угол, радиус R 3,50 мм			570	
		Нож сменный к AD-1, закругленный угол, радиус R 6,00 мм			570	
		Нож сменный к AD-1, закругленный угол, радиус R 10,00 мм			570	
		Нож сменный к AD-1, прямой срез: 6 мм, 9 мм, 12 мм			570	
		Нож сменный к AD-1, пробивка отверстия диаметром 6 мм			570	
		Нож сменный к AD-1, пробивка отверстия под ригель диаметром 21 мм			690	
		Линейка для позиционирования бумаги при пробивке отверстия и вырубке под ригель			1035	
Марзан (подушка) для AD-1, 1уп. - 5шт.			180			
Пружина для AD-1			240			

Оборудование для установки люверсов

Изображение	Наименование	Цена, руб.
Механические аппараты для установки люверсов		
	Пассатижи для установки люверсов d 4мм ручное устройство, дырокол до 30 мм	3800
	Пассатижи для установки люверсов d 4,8 мм (дырокол Shark R 013), Кол-во пробиваемых листов плотностью (80 г/м²): 30	630
	Eyelet ручное устройство, отверстие d 5 мм, установка заклепки, дырокол до 30мм	1343
	Машинка Пикколо 101 -00 (d3мм) отступ от края 80мм	56418
	Машинка Пикколо 101 -00 (d4мм) отступ от края 80мм	35373
	Машинка Пикколо 101 -00 (d5,5мм) отступ от края 80мм	35373
	Машинка Пикколо 101 -00 (d6мм) отступ от края 80мм	56418
	Дополнительный стол с ограничителями для машинки Пикколо	3940
Аппараты для установки люверсов Joiner (Китай)		
	Joiner S4 (d4мм) отступ от края 75мм (стол в комплекте)	12000
	Joiner S5,5 (d5,5мм) отступ от края 75мм (стол в комплекте)	12000
	Joiner C4 (d4мм) отступ от края 180мм	12000
	Joiner C5,5 (d5,5мм) отступ от края 180мм	12000
	JYD 4/5,5 электрический	56850
Автоматические аппараты для установки люверсов Россия / Германия		
	Машинка ПиккоСтар/Л 101 -50 (d3мм)	111045
	Машинка ПиккоСтар/Л 101 -50 (d4мм)	94925
	Машинка ПиккоСтар/Л 101 -50 (d5,5мм)	94925
	Машинка ПиккоСтар/Л 101 -50 (d6мм)	111045







Аппараты для установки пластиковых люверсов (Китай)

Изображение	Модель	Цена, руб.
	ZB-6035* ручной, механический	13950
	ZB-6100B** полуавтомат	32400
	ZB-6106**, автоматический	42450








Люверсы пластиковые, диаметр, мм

*4мм пласт. трубка, цвет белый (уп. 50 шт.)	330
**5мм пласт. трубка, цвет белый (уп. 50 шт.)	330







Настольные машинки для переплета с использованием металлической пружины

Модель	Внешний вид	Максимальная толщина переплета (1лист 70-80 г/м ²)	Максимальный диаметр пружины, мм	Максимальная мощность дырокола, листов	Перфорация	Корпус	Размеры, мм / Вес, кг	Дополнительные характеристики	Цена, руб
Переплет металлическими пружинами, механический 3:1									
TD-1200R Rayson		120	14,3 (9/16")	12	горизонтальная	металл	430 x 260 x 290 8 кг	Круглые отверстия 34 шт d=4 мм, формат ограничен до А4, фиксатор для выравнивания страниц документа, 3 режима (5, 7, 9 мм) отступа от края листа до центра пробиваемых отверстий, регулировка уровня диаметра зажима пружины.	2 600
TD-1500R Rayson		120	14,3 (9/16")	12	горизонтальная	металл	550 x 300 x 363 10 кг	Круглые отверстия 34 шт d=4 мм, формат ограничен до А4, фиксатор для выравнивания страниц документа, 3 режима (3,0; 5,0; 7,0мм) отступа от края листа до центра пробиваемых отверстий, две рукоятки для перфорации и брошюровки, регулировка уровня диаметра зажима пружины.	3 400
WIRE GIANT DSB		120	14,3 (9/16")	12	вертикальная	металло-пластик	420 x 265 x 315 6 кг	Квадратные отверстия 34 шт x 4 x 4 мм, формат ограничен до А4, фиксатор для выравнивания страниц документа.	4 100
TD-2000R Rayson		120	015,3 (9/16")	20	горизонтальная	металл	550 x 400 x 445 18 кг	Круглые отверстия 35 шт d=4 мм, фиксатор для выравнивания страниц документа, 3 режима (5, 7, 10 мм) отступа от края листа до центра, пробиваемых отверстий, две рукоятки для перфорации и брошюровки, регулировка уровня диаметра зажима пружины.	8 200
WireMac-31 Китай / HAOPU-2008		120	14,3 (9/16)	20	горизонтальная	металл	530x440x315 15 кг	Квадратные отверстия 40 шт x 4 x 4 мм, фиксатор для выравнивания страниц документа, неограниченная длина переплета, отключение всех ножей, регулятор диаметра для зажатия металлической пружины.	10 500
TD-2040B40 TD- 2040B40 Rayson		120	14,3 (9/16)	20	горизонтальная	металл	500 x 450 x 180 17 кг	Квадратные отверстия 40 шт x 4 x 4 мм, фиксатор для выравнивания страниц документа, неограниченная длина переплета, специальный фиксатор для сохранения шага пробиваемых отверстий, отключение всех ножей, 3 режима (2,50; 4,50; 6,50мм) контроля отступа от края листа, до центра пробиваемых отверстий, регулировка уровня диаметра зажима пружины, длина переплета 360 мм.	9 300







Машинки для переплета

TD-2040B40 R Rayson		120	14,3 (9/16)	20	горизонтальная	металл	500 x 450 x 180 17 кг	Круглые отверстия 40 шт d=4,50 мм, фиксатор для выравнивания страниц документа, неограниченная длина переплета, специальный фиксатор для сохранения шага пробиваемых отверстий, отключение всех ножей, 3 режима (2,50; 4,50; 6,50мм) контроля отступа от края листа, до центра пробиваемых отверстий, регулировка уровня диаметра зажима пружины, длина переплета - 360 мм	10 400
WireMac-31 Warrior Тайвань		120	14,3 (9/16")	20	горизонтальная	металл	450 x 330 x 470 16 кг	Квадратные отверстия 40 шт x 4 x 4 мм, фиксатор для выравнивания страниц документа, неограниченная длина переплета, отключение всех ножей, регулятор диаметра для зажатия металлической пружины.	13 000
Renz RW		120	14,3 (9/16)	25	вертикальная	металл	360 x 500 x 190	Квадратные отверстия 40 шт x 4 x 4 мм.	18 000
Renz SRW		120	14,3 (9/16)	25	вертикальная	металл	360 x 500 x 190 13,5 кг	Квадратные отверстия 40 шт x 4 x 4 мм.	20 000
Round Holes (Wirebinder 3 круглые отверстия)		120	14,3 (9/16)	20	горизонтальная	металл	530x440x315 20 кг	Круглые отверстия 40 шт d=4 мм. На боковой панели корпуса есть определитель диаметра пружины. Также есть регулировка отступа от края, регулировка глубины перфорации.	18 900
Renz SRW 360		120	14,3 (9/16)	25	вертикальная	металл	360 x 500 x 190 19 кг	Квадратные отверстия 42 шт x 4 x 4 мм.	25 000
WB 34		120	14,3 (9/16)	12	горизонтальная	металл	450 x 330 x 470 16 кг	Круглые отверстия 34 шт d=4 мм, определитель диаметра пружины, перфорация бесконечно длинного формата, отключение пуансонов 2 (на 24 и 32 отв.)	20 500

Машинки для переплета

Переплет металлическими пружинами, механический 2:1									
WireMac-21 Warrior Тайвань		280	шаг 2:1 - 25,4 (1.0")	20	горизонтальная	металл	450 x 330 x 470 15,50	Квадратные отверстия 27 шт x 4 x 4 мм; фиксатор для выравнивания страниц документа, неограниченная длина переплета, отключение всех ножей, регулятор диаметра для зажатия металлической пружины.	12 500
Renz Eco S шаг 2:1		280	шаг 2:1 - 25,4 (1.0")	30	вертикальная	металл	360 x 550 x 190	Круглые отверстия 26 шт d=4 мм, все ножи отключаемые, шкала диаметров регулировки глубины перфорации неограниченная длина переплета.	18 490
Renz Eco S 360 шаг 2:1		280	шаг 2:1 - 25,4 (1.0")	30	вертикальная	металл	360 x 550 x 190	Круглые отверстия 28 шт d=4 мм, все ножи отключаемые, шкала диаметров регулировки глубины перфорации неограниченная длина переплета.	21 500
Переплет металлическими пружинами, механический (два в одном) 3:1 и 2:1									
TD-2740 Rayson		шаг 3:1 - 120 шаг 2:1 - 160	шаг 3:1 - 14,3 (9/16") шаг 2:1 - 19,0 (3/4")	17	горизонтальная	металл	480 x 410 x 390 21 кг	Шаг 3 : 1, круг d=4,50 мм, 40 отверстий, шаг 2 : 1, круг d=6,00 мм, 27 отверстий, регулятор формата листа, цельнометаллический корпус, регулятор глубины перфорации 3-6 мм, пробивочные ножи из закаленной стали (легко снимаются).	9 900
WR-200 DSB		шаг 3:1 - 120 шаг 2:1 - 220	шаг 3:1 - 14,3 (9/16") шаг 2:1 - 25,4 (1.0")	20	вертикальная	пластик	470 x 460 x 430 14,50	Шаг 3 : 1, квадрат 4 x 4 мм, 40 отверстий, шаг 2 : 1, 4,0 x 5,5 мм, 27 отверстий, формат ограничен до А4, шкала диаметров металлической пружины, регулятор формата листа, рукоятка закрытия металлической пружины, держатель бумаги, регулятор диаметра для зажатия металлической пружины.	13 500
Warrior 3-B-1		шаг 3:1 - 120 шаг 2:1 - 280	шаг 3:1 - 14,3 (9/16") шаг 2:1 - 32,0 (1.1/4")	15	горизонтальная вертикальная	металл	520 x 320 x 530 25, 60	Шаг 3 : 1, квадрат 4 x 4 мм, 40 отверстий, шаг 2 : 1, 4,0 x 5,5 мм, 27 отверстий, отключение всех ножей, шкала диаметров металлической пружины, пробивает форматы: А3, В4, А4 и меньше, шкала индикатор: тип шага, размера пружины, размера петли, глубина перфорации, регулятор полей листа для шага 2:1, линейка выбора типа перфорации для шага 2:1 и 3:1; регулятор глубины перфорации для шага 3 : 1.	20 600

Машинки для переплета

Переплет металлическими пружинами, электрическая перфорация 3:1 и 2:1										
Electric Wire		шаг 3:1 - 120 шаг 2:1 - 220	шаг 3:1 - 14,3 (9/16") шаг 2:1 - 25,4 (1.0")	15	вертикальная	пластик			Шаг 3 : 1, квадрат 4 x 4 мм, 40 отверстий, шаг 2 : 1, 4,0 x 5,5 мм, 27 отверстий, производит только перфорацию, формат ограничен до А4, длина перфорации 302 мм.	12 000
WR-150E электрическая DSB		шаг 3:1 - 120 шаг 2:1 - 160	шаг 3:1 - 14,3 (9/16") шаг 2:1 - 19,0 (3/4")	15	вертикальная	пластик	530 x 400 x 355 14,70		Шаг 3 : 1, квадрат 4 x 4 мм, 40 отверстий, шаг 2 : 1, 4,0 x 5,5 мм, 27 отверстий, формат ограничен до А4, шкала диаметров металлической пружины, регулятор формата листа, рукоятка закрытия металлической пружины, регулятор диаметра для зажатия металлической пружины.	12 500
DSB WR-2500 электрическая		шаг 3:1 - 120 шаг 2:1 - 220	шаг 3:1 - 14,3 (9/16") шаг 2:1 - 25,4 (1.0")	25	вертикальная	пластик	540 x 470 x 454 20,80		Шаг 3 : 1, квадрат 4 x 4 мм, 40 отверстий, шаг 2 : 1, 4,0 x 5,5 мм, 27 отверстий, формат ограничен до А4, шкала диаметров металлической пружины, регулятор формата листа; рукоятка закрытия металлической пружины, держатель бумаги, регулятор диаметра для зажатия металлической пружины.	23 300
Rayson HP0608B (электрическая)		шаг 3:1 - 120 шаг 2:1 - 280	шаг 3:1 - 14,3 (9/16") шаг 2:1 - 32,0 (1.1/4")	25	шаг 3:1 - вертикальная, шаг 2:1 - вертикальная.	металл	460 x 600 x 250 34 кг		Шаг 3 : 1, квадрат 4 x 4 мм, 40 отверстий, шаг 2 : 1, 4,0 x 5,5 мм, 27 отверстий, пробивает форматы: А3, В4, А4 и меньше, фиксатор пружины, шкала-индикатор: тип шага, размер петли, отключение ножей: 2 : 1 - 13 шт., 3 : 1 - 20 шт., регулятор глубины перфорации для шага 2:1 (3, 4, 5, 7 мм), регулятор глубины перфорации для шага 3 : 1 (3, 4, 5, 7 мм), линейка выбора отключения ножей для шага 2:1, линейка выбора отключения ножей для шага 3:1; регулировка уровня диаметра зажима пружины, ножная педаль перфорации.	28 500
Renz SRW Comfort электрическая		120	шаг 3:1 - 14,3 (9/16")	20	вертикальная	металл	430 x 570 x 250		Квадратные отверстия 42 шт 4 x 4 мм, длина перфорации 340 мм.	55 900
Renz SRW Comfort 360 электрическая		120	шаг 3:1 - 14,3 (9/16")	25	вертикальная	металл	430 x 570 x 250 31 кг		Квадратные отверстия 42 шт 4 x 4 мм, длина перфорации 360 мм.	68 800